

TAŚMA LED 300 SMD2835 CW TWIST 5M ECO Line



Numer katalogowy	TAS459LL
Kod EAN	5903175316981
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Napięcie zasilania:**12V DC**

Barwa światła:**biała zimna**

Temperatura barwowa:**6000-7000 °K**

Pobór mocy [na 1m]:**9,6W**

Pobór mocy [na 5m]:**48W**

Pobór prądu [na 1m]:**0,8 A**

Pobór prądu [na 5m]:**4 A**

Strumień świetlny [na 1m]:**760 lm**

Strumień świetlny [na 5m]:**3800 lm**

Ilość diod [na 1m]:**60**

Ilość diod [na 5m]:**300**

Typ diod:**SMD2835**

Stopień ochrony:**IP20**

Kąt świecenia:**120°**

Ilość cykli włącz/wyłącz:**50 000**

Żywotność:**20 000 godz.**

Sekcja cięcia:**co 5cm**

Współpraca ze**tylko ze ściemniaczami**
ściemniaczem:**PWM**

Typ podłoża:**elastyczny miedziany**
laminat PCB

Wymiary [szer.]:**6 mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa światła: biała zimna

Klasa szczelności: IP20

Ilość diod (na 5m): 300

Typ diody LED: SMD2835
Napięcie zasilania: 12V DC