

## TAŚMA LED 300 SMD5050 RGB+WW IN1 ECO Line



Numer katalogowy

**TAS396LL**

Kod EAN

**5904405909287**

UWAGA !

**Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych**

### Opis produktu

Napięcie zasilania:**12V DC**

Barwa światła:**RGB+WW IN1**

Temperatura barwowa:-----

Pobór mocy [na 1m]:**19,2W**

Pobór mocy [na 5m]:**96W**

Pobór prądu [na 1m]:**1,6 A**

Pobór prądu [na 5m]:**8 A**

Strumień świetlny [na 1m]:-----

---

Strumień świetlny [na 5m]:-----

Ilość diod [na 1m]:**60**

Ilość diod [na 5m]:**300**

Typ diod:**SMD5050**

Stopień ochrony:**IP20**

Kąt świecenia:**120°**

Ilość cykli włącz/wyłącz:**50 000**

Żywotność:**20 000 godz.**

Sekcja cięcia:**co 5cm**

Współpraca ze**tylko ze ściemniaczami**  
ściemniaczem:**PWM**

Typ podłoża:**elastyczny miedziany**  
**laminat PCB**

Wymiary [szer.]:**10 mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Barwa światła:** RGB + biała ciepła

**Klasa szczelności:** IP20

**Ilość diod (na 5m):** 300

---

**Typ diody LED:** SMD5050  
**Napięcie zasilania:** 12V DC