



TAŚMA LED 300 SMD5050 RGB+WW IN1 IP65 ECO Line

Numer katalogowy	TAS446LL
Kod EAN	5903175316837
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Napięcie zasilania:**12V DC**

Barwa światła:**RGB+WW IN1**

Temperatura barwowa:-----

Pobór mocy [na 1m]:**19,2W**

Pobór mocy [na 5m]:**96W**

Pobór prądu [na 1m]:**1,6 A**

Pobór prądu [na 5m]:**8 A**

Strumień świetlny [na 1m]:-----

Strumień świetlny [na 5m]:-----

Ilość diod [na 1m]:**60**

Ilość diod [na 5m]:**300**

Typ diod:**SMD5050**

Stopień ochrony:**IP65**

Kąt świecenia:**120°**

Ilość cykli włącz/wyłącz:**50 000**

Żywotność:**20 000 godz.**

Sekcja cięcia:**co 5cm**

Współpraca ze**tylko ze ściemniaczami**
ściemniaczem:**PWM**

Typ podłoża:**elastyczny miedziany**
laminat PCB

Wymiary [szer.]:**12 mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa światła: RGB + biała ciepła

Klasa szczelności: IP65

Ilość diod (na 5m): 300

Typ diody LED: SMD5050
Napięcie zasilania: 12V DC