

TAŚMA LED 600 SMD3528 CW 5M ECO Line



Numer katalogowy	TAS146LL
Kod EAN	5901854772721
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Napięcie zasilania:**12V DC**

Barwa światła:**biała zimna**

Temperatura barwowa:**6000-7000 °K**

Pobór mocy [na 1m]:**9,6W**

Pobór mocy [na 5m]:**48W**

Pobór prądu [na 1m]:**0,68A - 0,8A**

Pobór prądu [na 5m]:**3,4A - 4A**

Strumień świetlny [na 1m]:**380 lm**

Strumień świetlny [na 5m]:**1900 lm**

Ilość diod [na 1m]:**120**

Ilość diod [na 5m]:**600**

Typ diod:**SMD3528**

Stopień ochrony:**IP20**

Kąt świecenia:**120°**

Ilość cykli włącz/wyłącz:**50 000**

Żywotność:**20 000 godz.**

Sekcja cięcia:**co 2,5cm**

Współpraca ze ściemniaczem:**tylko ze ściemniaczami PWM**

Typ podłoża:**elastyczny miedziany laminat PCB**

Wymiary [szer.]:**8 mm**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Barwa światła:** biała zimna
- Klasa szczelności:** IP20
- Ilość diod (na 5m):** 600
- Typ diody LED:** SMD3528
- Napięcie zasilania:** 12V DC