

TAŚMA LED 600 SMD3528 ZIELONA IP65 5M ECO Line



Numer katalogowy

TAS337LL

UWAGA !

Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Napięcie zasilania:**12V DC**

Barwa światła:**zielona**

Temperatura barwowa:-----

Pobór mocy [na 1m]:**9,6W**

Pobór mocy [na 5m]:**48W**

Pobór prądu [na 1m]:**0,68A - 0,8A**

Pobór prądu [na 5m]:**3,4A - 4 A**

Strumień świetlny [na 1m]:**280 lm**

Strumień świetlny [na 5m]:**1400 lm**

Ilość diod [na 1m]:**120**

Ilość diod [na 5m]:**600**

Typ diod:**SMD3528**

Stopień ochrony:**IP65**

Kąt świecenia:**120°**

Ilość cykli włącz/wyłącz:**50 000**

Żywotność:**20 000 godz.**

Sekcja cięcia:**co 2,5cm**

Współpraca ze ściemniaczem:**tylko ze ściemniaczami PWM**

Typ podłoża:**elastyczny miedziany laminat PCB**

Wymiary [szer.]:**8 mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa światła: zielona
Klasa szczelności: IP65
Ilość diod (na 5m): 600
Typ diody LED: SMD3528
Napięcie zasilania: 12V DC