Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 09:09

ZASILACZ LED 48V 200W 4,16A ULTRA SLIM IP20 3Y

Numer katalogowy	**ZAS924ID**
Kod EAN	**5906076211744**

Opis produktu

Zasilacz PROVERO ULTRA SLIM 48V DC 200W

Napięcie sieciowe AC:

AC 170-260V

Częstotliwość sieci AC:

50-60Hz

Napięcie wyjściowe stabilizowane DC:

48 V

Moc wyjściowa ciągła max:

200W

Prąd wyjściowy max:

4,16A

Temperatura pracy:

max. 45°C

Metoda przetwarzania energii:

przetwornica impulsowa

Zabezpieczenie przed przeciążeniem :

TAK

Zabezpieczenie przepięciowe:

TAK

Zabezpieczenie termiczne:

TAK

Stopień IP:

IP20

Sposób podłączenia:

bezśrubowe podłączenie

Wymiary zewnętrzne:

200 x 50 x 24mm

Współpraca ze ściemniaczem:

NIE

Gwarancja:

3 lata

Certyfikaty:

CE, RoHS

Zasilacz **PROVERO ULTRA SLIM** przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt wykonany został z **wysokiej jakości komponentów** które zostały umieszczone w **solidnej aluminiowej obudowie** w kolorze grafitu. Zasilacz przeznaczony do zasilania oświetlenia LED **napięciem 48V** taśm LED. Chłodzenie odbywa się przez swobodny przepływ powietrza przez **perforowaną obudowę**. Modułowa konstrukcja umożliwia **łatwy i wygodny montaż** do powierzchni pionowych jak i poziomych.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
Zworki zmieniamy na wyłączonym zasilaczu.
Zworki przełącznika przesuwamy delikatnie.
Bezśrubowe podłączenia odchylają się 45^{o} do uzyskania pierwszego lekkiego oporu i zatrzymujemy ruch, większe odchylanie spowoduje wyłamanie blokady i spowoduje uszkodzenie mechaniczne i utratę gwarancji.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.